




Shape-Drehschalter:

Pos.	Slope	Treble-Cap
1	32k	250p
2	32k	500p
3	45k	250p
4	45k	500p
5	55k	500p
6	100k	250p


Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:	N. Hoven	08.07.2011	Preamp	1
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von 5



Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:	N. Hoven	08.07.2011	FX-Loop + Poweramp	2
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von 5



Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt
Name	Datum	gez.:	N. Hoven	08.07.2011	Netzteil	3
		gepr.:				
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von 5



- Primärspannung (230 V AC)
- Sekundärspannung (300 V AC)
- B+, Anoden
- Poti CW, sonstige Signalleitungen
- Kathoden
- Heizung, Gitterzuleitungen, Poti Wiper
- 12V DC
- Masse, Poti CCW
- Schaltleitungen
- NFB, verdrillt mit Masse LS-Ausgang
- geschirmte Leitung

Autor: Nils Hoven (mail@nils-hoven.de)