





Datum	AS-20 Pre- & Power Amp	Filename
2017-10-03	Schaltbare Pegelreduzierung vor dem Gain-Poti	AS-20-v10.1.cdr
		Seite 1 von 3



Datum	AS-20 Netzteil	Filename
2017-10-03	Schaltbare Pegelreduzierung vor dem Gain-Poti	AS-20-v10.1.cdr
		Seite 2 von 3


max. 60mm nutzbar
Ansicht von unten, aufgeklappt
Power
Presence
Bass
Middle
Treble
Volume
Gain
Input
Drive
Sw1
MC
25kB
1MA
25kB
250kB
1MA
1MA
C17
R22
R39
R38
R 16
R2
100n/630V
NT prim
MC
C42
C41
C40
R41
R40
MA/B
R-bleed
R44
R43
6.3V
NT sek
M
M A/B
C40/41
MC
C42
MD
Stern
R50
R50a
- C50 +
C 16
C 14
R25
R24
R23
R18
R17
R16
R19
R20
C9
C15
C12
C11
C10
R15
R13
R9
R11
R10
C 7
R7
R4
C 3
R5
R8
R6
C1
R1
R3
-C43+
R42
C8
R12
C18
R32
R31
1R
1R
OT pri
R34
R33
V5
V4
V3
V2
V1
AÜsek
Tip
Schaft
M
C16
C14
MV
Sicherung integriert
TT-EZ-2 30x3, 250x50 mm
Chassis TT-05
Datum
2017-10-03
AS-20 Layout
Schaltbare Pegelreduzierung vor dem Gain-Poti
Filename
AS-20-v10.1.cdr
Seite 3 von 3



Datum	AS-20 Layout Foto	Filename
2017-10-02	Mainboard	AS-20_Layout-Foto.cdr
		Seite 1 von 1